

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78220041000100969166
Дата «23» сентября 2021 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу
Восточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Почтовый адрес: Удельный пр., д.20, литера А, Санкт - Петербург, 194214 Юридический адрес: ул. Стремянная, д. 19, лит. А,
Санкт-Петербург, 191025 ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
Телефон (812) 293-76-66, ш факс (812) 554-49-43

от 15.04.2022 час. 15 мин. 00 № 78-02-05/19-0833-2022

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны дом 123
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны от 29.03.2022 года №78-02-05/19-08333-2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
78220041000100969166 от 25.09.2021 года

2. Выездная проверка проведена в рамках

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена:

1) главным специалистом-экспертом Козьминой Мариной Витальевной
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Темноход Лоллита Леонидовна – помощник врача по гигиене питания
- 2) Романенкова Елена Алексеевна – врач по гигиеническому воспитанию по организационно-методической работе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) Мохова Алена Алексеевна- врач по общей гигиене

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

экспертная организация Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Испытательные лаборатории (центры):

1. РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
2. РОСС RU.0001.510644 от 28.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
3. РОСС RU.0001.512619 от 14.11.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
4. РОСС RU.0001.510228 от 06.12.2012, выдан Федеральной службой по аккредитации
5. РОСС RU.0001.513110 от 18.05.2011, выдан Федеральной службой по аккредитации
6. RA.RU.21OE58 от 18.06.2021, выдан Федеральной службой по аккредитации

Органы инспекции:

1. RA.RU.710292 от 06.03.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
2. RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
3. RA.RU.710309 от 23.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
4. RA.RU.710313 от 25.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
5. RA.RU.710394 от 02.02.2022, выдан Федеральной службой по аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

193231, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21 корп.5 лит. А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	1	1	0	6	6	4	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	2	5	0	1	5	8	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРНИП для индивидуального предпринимателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

вид деятельности: 85.11 образование дошкольное

(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "04" апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "15" апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;
- 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "04" апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "15" апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, 193231, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21 корп.5 лит. А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

- по результатам которого составлены:

1) протокол отбора от 04.04.2022 года,

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

2) Экспертное заключение Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-05ф-03.000.Л.14316 от 14.04.2022.

3) Заключение специалиста №78-20-03ф-02/С583-2022 от 11.04.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Устав №2204-р от 07.05.2015г.;
- Договор от 31.01.2022 года на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов для ГБДОУ детский сад № 106 Невского района Санкт-Петербурга с АО «Невский экологический оператор» - «Региональный оператор» .
- Договор о сотрудничестве с СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №62».
- Контракт с ИП Камышев Ю.М. на транспортировку и утилизацию и переработку ртутных и люминесцентных ламп от 23.11.2020;
- Контракт с ООО «Возрождение» от 16.11.2020г. на камерную обработку постельных принадлежностей, акт выполненных работ № 000409 от 26.08.2021;
- Контракт №ДС1-106/21 от 14.12.2020 с ООО «Дезинфекционная станция» на оказание услуг по профилактической дератизации, деинсекции, дезинфекции для ГБДОУ детский сад № 106 Невского района Санкт-Петербурга, акты выполненных работ от 31.03.2022;

- Контракт №106 от 24.02.2021 с ООО «Т-СЕРВИС» на обслуживание технологического и холодильного оборудования, акты технического состояния технологического оборудования от 05.03.2022 года

- Контракт № 106 мед от 09.09.2021 с ООО «ЮНИОНМЕД» на проведение медицинских осмотров;

- Контракт с ООО «Торгово-закупочная база» от 13.07.2021 на обеспечение ГБДОУ продуктами питания.

- Договор с ООО «ВГТ-Сервис» на обследование и осмотр оборудования системы вентиляции, акт выполненных работ от 09.12.2021.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность по адресу: Санкт-Петербург, ул., Коллонтай, д.21, корп.5.

На основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2204-р от 07.05.2015г. основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями речи), дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 78 № 001156, регистрационный № - 840 от 14.11.2011г. срок действия – бессрочная; согласно приложению № 2, приложения №3 выданного взамен приложения №1 к лицензии регистрационный № - 840 от 14.11.2011г. имеет право ведения образовательной деятельности по адресу СПб, ул., Коллонтай, д.21, корп.5 по основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

-Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-1 №004177 регистрационный № - 78-01-006040 от 10.08.2015г. срок действия – бессрочная, согласно приложению №1 к лицензии № - 78-01-006040 от 10.08.2015г. работы (услуги) выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе по педиатрии.

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 26.09.2000г.;

- свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: Санкт-Петербург ул., Коллонтай, д.21, корп.5 от 03.03.2012г. серия 78-АЖ № 531552 (право оперативного управления);

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, ул., Коллонтай, д.21, корп.5 от 03.03.2012г. серия 78-АЖ № 531551 (право постоянного (бессрочного) пользования);

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» у входа на территорию, в здание и сан. узел для персонала имеется цветографическое изображение знака о запрете курения. Нарушений установленного федеральным законом запрета курения табака в помещениях дошкольного учреждения, а также неисполнения обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма не установлено.

Имеет собственную территорию S=9717м². Территория ограждена, состояние удовлетворительное. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. На территории участка выделены следующие зоны: хозяйственная, зона игровых площадок.

Зона игровой территории включает в себя 11 прогулочных площадок, индивидуальных для каждой группы, оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр. Смена песка на территории игровых площадок ГБДОУ детский сад №106 производилась в августе 2019, согласно представленной транспортной накладной №2930 от 28.08.2019 завезен «Песок карьерный намывной» в объеме 10м³. Поставщик ООО «СИТИ-ГРУПП» ИНН 7811210266. На завезенный песок представлен сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ42.Н00509 на соответствие ГОСТ 8736-93. Песочницы, оборудованные на игровых площадках, оснащены крышками, для закрывания в отсутствие детей во избежание загрязнения песка.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока. Для сбора бытового мусора используют контейнерную площадку ЖКС №1, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21 корп.3. Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании договора № 65-7004 от 29.12.2018 года с ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс» и ООО «Жилкомсервис№1» Невского района. Проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по договору № ЦГЗ-106/18 от 25.12.2018 ООО «Центр гигиены». Кратность проведения дез. мероприятий – ежемесячно. Следов пребывания грызунов не обнаружено. Акт № 5384 от 30.08.2019.

Учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту дошкольного учреждения в 1978 году. Реконструкция, капитальный ремонт не проводились.

Проектная мощность учреждения 12 групповых помещений. Функционирует 10 групп, 2 групповых помещения переоборудовано под спортивный зал и бассейн. В связи с неисправностью вентилятора эксплуатация бассейна приостановлена Приказом заведующего от 21.10.2019 № 60/1 до устранения технических неполадок.

Бассейн – в помещении площадью 62м² оборудована напольная чаша 5х7м, максимальная высота набора воды 1,05м, проект на установку и оборудование бассейна разработан ТОО «Ремстройтекс», лицензия №СПБ000657А. Внутренняя отделка чаши полимерная пленка. Гигиеническое заключение и сертификат соответствия на используемый материал представлены. Наружная отделка чаши – кафельная плитка.

Бассейн рециркуляционного типа. Для заполнения водой и ее слива бассейн подключен к существующей водопроводной сети и канализации. Бассейн оборудован системами подогрева и очистки воды. В комплект очистной установки входит: фильтрационная установка с насосом производительностью 6м³ в час, фильтр – кварцевый песок; электронагреватель проточный (осуществляется подогрев воды из системы холодного водоснабжения до T=28С⁰), автоматическая установка по обеззараживанию воды. Применяют дезинфицирующее средство «Эмовекс», жидкость для регулирования уровня рН воды бассейна «рН-Minus». Документация подтверждающая качество и безопасность используемых реагентов представлена.

Внутренняя планировка помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности продвижения посетителей. На пути движения из раздевалки к чаше бассейна оборудованы две душевые и санитарный узел. Отделка помещения позволяет проведение уборки влажным способом.

Помещение обеспечено естественным освещением. Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются люминесцентные лампы ЛБ-80. Проветривание помещений осуществляется через фрамуги и вентиляционный канал с естественным побуждением и система вытяжной вентиляции с механическим побуждением. По результатам проведенных исследований установлено: в исследованных пробах воды бассейна отклонений от нормативов по органолептическим (запах, цветность, мутность), санитарно-химическим (хлориды, хлороформ), обобщенному (водородный показатель), санитарно-микробиологическим (общие колиформные бактерии, энтерококки, *S. aureus*, *E. coli*, *Ps. aeruginosa*) и паразитологическим (яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий) показателям не выявлено.

Списочный состав детей 237, все группы - дети дошкольного возраста, группы полного дня, время пребывания с 9час до 19час.

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализации и отопления от городских систем. Горячее водоснабжение обеспечено за счет установленных электроводонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования. Горячим водоснабжением обеспечены помещения туалетных комнат, медицинского кабинета, пищеблока.

Здание обеспечено доброкачественной водой, соответствующей гигиеническим требованиям.

По результатам лабораторных исследований в пробе воды питьевой (системы централизованного холодного водоснабжения), отобранной 04.04.2022 г. из крана производственной ванны для мытья посуды на пищеблоке, отклонений от нормативов по исследованным показателям: органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, энтерококки, колифаги, *E. coli*) и по содержанию химических веществ (алюминий, железо общее) не выявлено.

Вентиляция в групповых помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением. Ревизия технического состояния дымоходов и вент. каналов проводилась 12.02.2021 г. ООО «Огнезащита».

Проветривание осуществляется через фрамуги, в отсутствие детей. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха. Окна основных помещений обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками. Проведены измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в групповой (игровой) младшей группы № 2 (контрольные точки №№ 1-2). Измерения проводились при закрытых окнах и дверях. Вентиляция естественная, условия для проветривания имеются, отопление центральное (включено), влаговыделение и избытки явного тепла – отсутствуют. Метеоусловия: температура воздуха (-1)⁰С. По результатам измерений температура воздуха составила 22,2-22,5⁰С, относительная

влажность воздуха - 41%, скорость движения воздуха 0,1 м/с, что находится в пределах гигиенических нормативов.

х помещениях пребывания детей с помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене. Отопление в здании централизованное, от городских сетей.

Все помещения имеют естественное освещение. Направление светового потока по отношению к рабочему месту воспитанников левостороннее. Светопроемы оборудованы тюлевыми занавесями. Проведены измерения искусственной освещенности в групповой (игровой) младшей группы № 2 (контрольные точки №№ 1-5). Искусственное освещение общее. Светильники укомплектованы светодиодными лампами. Измерения проводились при занавешенных окнах темной, не пропускающей свет тканью. Перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая. По результатам измерений искусственной освещенности установлено: средняя искусственная освещенность составила 613 лк, что находится выше нормативного значения (не менее 400 лк).

Для размещения групп полного дня (время пребывания с 7.00 до 19.00) оборудовано 10 групповых помещений. Каждая детская группа дошкольного возраста обеспечена индивидуальным групповым помещением. Состав групповой ячейки: приёмная-раздевалка, буфетная, игровая-спальня, туалетная. Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды детей в количестве соответствующем списочному составу посещающих группы детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Для сушки одежды и обуви используются радиаторы центрального отопления. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована.

Игровая-спальня площадью не менее 60м², туалетная с умывальной зоной не менее 16м², для дневного сна детей используют выдвижные трёхуровневые кровати. Спальни проектом не предусмотрены.

Туалетные групп разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалетных помещениях каждой группы полного дня пребывания установлены настенные вешалки с индивидуальными полотенцами, закрывающиеся хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря. Туалетные для детей оснащены гигиеническими раковинами для воспитанников – по 3, унитазами – по 3, душевыми поддонами в соответствии с гигиеническими требованиями, достаточно для осуществления гигиенических процедур. Количество санитарных приборов (детские умывальные раковины, унитазы) соответствует проекту. Унитазы во всех группах оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Для детей старшего дошкольного возраста туалеты оснащены индивидуальными кабинками.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Имеющих маркировку предусматривающую групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

В нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе № 1 сон детей организован на выдвижных кроватях на 4 уровне.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с назначением, хранится упорядочено, используется по назначению. Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день. Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Генеральную уборку проводят раз в месяц.

В нарушение п. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - требуется проведение ремонта пола в старшей группе № 3, имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование основных помещений пребывания детей полного дня пребывания учитывает гигиенические и педагогические требования. Ученические столы и стулья установлены по числу детей в группах. В группах мебель промаркирована в соответствии с группой мебели. Листки «здоровья» с указанием группы мебели необходимой каждому ребёнку, а так же рекомендациями по рассаживанию оформлены в каждой группе. Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников. Ежедневная продолжительность

прогулки составляет не менее 4 часов, прогулка организована два раза в день. Во время прогулок с детьми организованы подвижные игры.

Физкультурные занятия включены в компонент учебной нагрузки, занятия проводятся 3 раза в неделю в помещении физкультурного зала. Зал оборудован системой естественной приточно-вытяжной вентиляции. Проветривание зала после каждого занятия. Общая продолжительность дневного сна 2,0-3 часа в зависимости от возраста воспитанников.

Максимальный объем образовательной нагрузки по программам основной общеобразовательной программы дошкольного образования проводится в первой половине дня, в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Воспитанники обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Постельное бельё, полотенца чистые, промаркированы. Запас постельного белья не менее 2-х комплектов на 1 человека.

Для стирки белья оборудована прачечная, состоящая из двух помещений: постирочная и гладильная-бельевая. В прачечной предусмотрена поточность сдачи грязного и выдачи чистого белья, предусмотрено оборудование раздельного входа (окна) для сдачи грязного и выдачи чистого белья. отделка помещений прачечной соответствует гигиеническим требованиям допускающая проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Оснащенность оборудованием: 3 стиральные машины с режимом отжима белья, 2 сушильный барабан, 1 гладильный каток.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №62 » по договору о сотрудничестве от 08.08.2018 г. Лицензия на осуществлении медицинской деятельности № 78-01-005151 от 26 сентября 2014 года, Серия ЛО-И № 003114 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 62».

Для оказания медицинских услуг оборудованы медицинский блок общей площадью 33,2м², расположенный на втором этаже детского сада, включающий в себя кабинет врача педиатра, процедурный кабинет, санитарный узел, изолятор. Имеет самостоятельный вход из коридора. Размещается в помещениях по проекту предназначенных для размещения медицинского блока.

Кабинет врача – оснащение кабинета: письменный стол, стеллажи для медицинских карт, ростомер, весы, кушетка с обрабатываемой поверхностью, ширма с обрабатываемой поверхностью для изоляции заболевших, гигиеническая раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения, оборудованная смесителем с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом.

Процедурный кабинет – предназначен для проведения процедур. Кабинет оснащен мебелью и оборудованием согласно назначению в соответствии с требованиями. Холодильник для хранения вакцин с двумя термометрами (представлен журнал учета температурного режима и разморозки холодильника), медицинский шкаф для оказания неотложной помощи при острых состояниях и хранения укладки по ф-50 (сроки хранения лекарств выдержаны), 2 манипуляционных столика для проведения вакцинации, кушетка с обрабатываемой поверхностью, передвижной ультрафиолетовый бактерицидный облучатель «БОП-4», гигиеническая раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения, оборудованная смесителем с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом.

Каждая группа обеспечена бактерицидными приборами для обеззараживания воздуха. Ведутся журналы регистрации ламп бактерицидных облучателей.

Графики обеззараживания, генеральной уборки, проветривания – вывешены. Уборка проводится регулярно, в соответствии с гигиеническими требованиями. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, хранится упорядоченно. Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день, генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, ведется журнал проведения генеральных уборок. Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное.

Персонал спец. одеждой обеспечен в достаточном количестве, оборудованы места для хранения верхней одежды и спец. одежды.

По результатам оценки представленной медицинской документации работников ГБДОУ детский сад № 106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга установлено:

- личные медицинские книжки представлены в количестве 61 бланка, что соответствует списочному составу работников;

- по объему прохождения предварительного и периодического медицинских осмотров: во всех личных медицинских книжках 61 работника замечаний по объему прохождения врачебных осмотров и лабораторных исследований не установлено;

- в прививочные сертификаты 61 работника внесена информация о вакцинации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря

профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- направление и периодичность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у всех 61 работника соответствует виду деятельности организации - «работник детской дошкольной организации». Признаков фальсификации личных медицинских книжек и аттестации гигиенической подготовки не выявлено.

Питание в детском саду организовано на основании приказа руководителя дошкольной организации «Об организации питания детей» на 2021-2022 год. На приготовляемые блюда разработаны технологические карты в соответствии с официальным изданием сборника рецептов, имеется картотека блюд. Утверждено десятидневное меню. Режим питания 4-х разовый: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.

По данным накопительной ведомости суточные нормы питания на одного ребёнка за 10 дней по основным видам продуктов выполняются. Проводится оценка использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов за 10 дней и корректировка питания в течение следующей декады. Документация по питанию ведется по форме, в полном объеме. Замечаний по ведению документации нет. В дошкольной образовательной организации, функционирующей в режиме 12 часов, предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и др.) включаются 2 - 3 раза в неделю. Наличие продуктов и блюд, которые не допускается использовать в питании детей, не выявлено.

Поставщик продуктов ООО «Торгово-Закупочная База» ул. Шелгунова, д.34 и АО «Артис-Детское питание». Поставка продуктов осуществляется на основании государственного контракта на обеспечение продуктами питания в соответствии со спецификацией. Способ доставки на автотранспорте поставщика. Сопроводительная документация оформлена, на все поступающие продукты в наличии маркировочные ярлыки и документы подтверждающие их качество и безопасность.

В детском питании используют готовую продукцию промышленного производства, обогащенную микронутриентами: хлебулочные изделия ОАО «Каравай» с казеином, кисломолочные продукты ОАО «Петмол» обогащенные микронутриентами, для приготовления пищи используется йодированная соль.

Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Пищеблок обеспечен достаточным количеством оборудования для обработки продуктов. Выделен сырой цех и готовый цех.

Для обработки продуктов оборудовано два помещения площадью 53,2 м², имеющее 2 цеха (готовая продукция и сырая продукция). Для обработки сырья и готовой продукции выделены отдельные, промаркированные в соответствии с назначением производственные столы.

Тепловое оборудование – 3 электроплиты x 4 конфорки с духовками, 2-х секционный жарочный шкаф по 3 противня x 60 котлет. Э/плиты и жарочные шкафы имеют датчики температуры. Время приготовления блюд определяется по часам.

Технологическое оборудование: картофелечистка, 2 электромясорубки, машина протирочная, универсальный привод в рабочем состоянии, имеют маркировку в соответствии с назначением (для сырой или готовой продукции).

Пищеблок обеспечен холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов (три холодильных шкафа, 3 бытовых холодильника) температурный режим в пределах гигиенических требований.

Контракт на техническое обслуживание технологического оборудования с ООО «Т-Сервис» от 24.02.2021, акт технического обслуживания от 05.03.2022.

Для хранения продуктов оборудовано две кладовые - овощная – 9 м. в. и бакалейная – 15 м. кв., оснащенные стеллажами и подтоварниками. Складские помещения пищеблока оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильных шкафах в наличии термометры для контроля за температурным режимом при хранении особо скоропортящихся продуктов. Овощи и фрукты хранятся в холодильных шкафах.

Пищевые продукты хранят в соответствии со сроками годности, установленными нормативно-технической документацией.

Кухонной посудой, инвентарем, спец. одеждой моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Кухонная посуда и инвентарь на пищеблоке промаркированы для сырых и готовых пищевых продуктов, хранятся и используются по назначению.

Для мытья столовой посуды в группах оборудованы двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды. Моечные ванны, для мытья столовой посуды, установленные в группах

оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания и ошпаривания посуды. В каждой группе установлены посудомоечные машины.

Для мытья кухонной посуды установлено две моечные ванны в горячем цехе пищеблока. Условия для мытья рук персонала созданы.

Для просушивания и хранения чистых столовых приборов используют металлические кассетницы.

Санитарное содержание пищеблока на момент обследования удовлетворительное. Уборка проводится регулярно. Генеральная уборка проводится один раз в месяц, график имеется.

Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Суточные пробы оставлены в полном объеме. В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке для приготовления блюд частично используется посуда из алюминия.

В исследованных пробах готовых кулинарных изделий собственного производства: «Овощи в молочной соусе», «Фрикадельки рыбные отварные» (дата изготовления 04.04.2022 г.) КМАФАНМ не превышает величины допустимых уровней; БГКП, *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены.

В исследованной пробе готового кулинарного изделия собственного производства «Суп картофельный с горохом и гречками» (дата изготовления 04.04.2022 г.), КМАФАНМ не превышает величины допустимого уровня; БГКП, *S. Aureus*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены.

В исследованной пробе готового кулинарного изделия собственного производства «Фрикадельки рыбные отварные» (дата изготовления 04.04.2022 г.) качественная реакция на пероксидазу отрицательная – тепловая обработка проведена эффективно, что свидетельствует о соблюдении технологии приготовления, указанной в технологической карте кулинарного изделия (блюда) № 263.

В исследованной пробе готовых кулинарных изделий собственного производства: «Суп картофельный с горохом и гречками, фрикадельки рыбные отварные, овощи в молочной соусе, кисель из яблок» (дата изготовления 04.04.2022 г.), калорийность и химический состав (содержание белков, жиров, углеводов) находятся в пределах допустимых отклонений от расчетных данных (на основании данных, указанных в технологических картах кулинарных изделий (блюд) №№ 042, 81, 263, 338).

В исследованном образце пищевой продукции: молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 2,5 %, дата изготовления 28.03.2022 г., изготовитель: ООО «Галактика» (Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д.1), КМАФАНМ не превышает величины допустимого уровня, БГКП, *S. aureus*, *L. Monocytogenes*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены.

В исследованном образце пищевой продукции: масло «Традиционное» сладко-сливочное, массовая доля жира 82,5%, дата изготовления 14.03.2022 г., изготовитель: ООО «Курский молочный завод» (Россия, г. Курск, ул. Дружининская, д. 33а, оф. 8), КМАФАНМ, содержание плесневых грибов и дрожжей не превышает величин допустимых уровней, БГКП, *S. aureus*, бактерии рода *Salmonella*, *L. monocytogenes* не обнаружены.

В исследованном образце пищевой продукции: йогурт с персиком, массовая доля жира 2,5%, дата изготовления 16.03.2022 г., изготовитель: ООО «Галактика» (Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д.1), количество молочнокислых микроорганизмов составило $6 \cdot 10^7$ КОЕ/г (при нормативе не менее $1 \cdot 10^7$ КОЕ/г), содержание дрожжей, плесневых грибов не превышает величин допустимых уровней, БГКП, *S. aureus*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены.

Для организации питьевого режима используется предварительно прокипяченная вода. Вода кипятится на пищеблоке и выдается на группы. Смена воды каждые три часа, представлен график смены воды с отметкой ответственного лица о времени выдачи.

В ходе проверки проведен отбор проб воды холодного и горячего водоснабжения для исследования по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, отбор проб питания для исследования по микробиологическим показателям, замеры освещенности, микроклимата.

Выявлены нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе № 1 сон детей организован на выдвижных кроватях на 4 уровне;
- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке для приготовления блюд частично используется посуда из алюминия;
- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - требуется проведение ремонта пола в старшей группе № 3, имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Указанное является нарушением ст. 11, ч.1 ст.28, ч.1. ст.29, ч.3 ст. 39 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В ходе проведение проверки не выявлено нарушений установленных :

- Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;
- Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено установленное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы отбора от 04.04.2022 года.
- 2) Экспертное заключение Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-05ф-03.000.Л. Л.14316 от 14.04.2022.
- 3) Заключение специалиста №78-20-03ф-02/С583-2022 от 11.04.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации применялось фотосъемка фотоаппаратом марки _____, аудио- и видеозапись _____

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт Козьмина Марина Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С копией акта выездной проверки ознакомлен / отказался от ознакомления
«15» 04 2022 года 16 час. 00 минут

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____

_____ (адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« _____ » _____ 20 _____ года _____ час. _____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

